



Firmare documenti nell'ambito di applicazioni istituzionali

Modalità operative per gli utenti Linux

a) Controllare che la versione JAVA installata sia successiva alla 1.6.x.

- Posizionarsi sull'icona Java e tramite tasto destro del mouse, far comparire la scheda con le proprietà del software JAVA installato. Se la versione è compatibile, proseguire con il passo c).

b) Se la versione di java non risulta compatibile seguire i seguenti passi:

- Scaricare dal sito <http://www.java.com> la versione di Java Runtime Environment (Jre) più aggiornata relativa al proprio sistema operativo.
- Installare la Java Runtime Environment (Jre) scaricata.
- Riavviare il computer.

c) Import del Certificato

Su PC Linux utilizzato, l'import del certificato dalla Aruba Key **deve essere eseguito ogni volta che devo apporre una firma digitale** con le modalità di seguito descritte:

- Inserire la chiavetta ARUBAKEY ed eseguire il doppio "click" sull'icona del



dispositivo; mostrata a fianco

- Effettuare un "click" sull'icona corrispondente all'applicazione di firma ARUBA;
- Sul menu che compare, di seguito riportato, selezionare la funzione "**Utilities**":



- Sul menu che compare, selezionare la voce "**Import certificato**", come di seguito riportato:



Il dispositivo Arubakey è pronto per firmare